



Did you know that more than 75% of American adults suffer from various forms of periodontal (gum) disease and don't know it?¹

Please read over this brochure for topics that you may want to discuss with your dentist.



Dental care may do more than just save your teeth...

Heart Disease

The number one killer among men and women affecting 58 million American's a year, killing almost a million. Studies have shown links between cardiovascular disease and key bacteria in periodontal disease.¹

Oral Cancer

30,000 new cases are diagnosed and 9,000 people die each year. More common than leukemia, skin melanoma, Hodgkin's disease and cancers of the brain, liver, thyroid, stomach, ovaries and cervix. Curable in its early stages, it can be treated successfully in more than 90% of the cases. If not detected early enough it can spread to other parts of the body and become nearly impossible to treat.

Diabetes

The fourth leading cause of death among Americans and will result in more than 169,000 deaths this year alone. 16 million people in the U.S. have the disease yet more than half are unaware of their condition.

Approximately 95% of Americans with diabetes also have periodontal (gum) disease.¹

High Risk Smokers

Smokers have seven times the risk of developing gum disease compared to a non-smoker; one out of every two Americans have some form of gum disease.³

Dental Health Center
Visit our Dental Health Center at www.assurantemployeebenefits.com under "For Members". The site includes a variety of dental health information you can access 24/7!

Preterm Low Birth Weight

Emerging evidence may link periodontal disease in pregnant women to a sevenfold increase in the risk of delivering low birth weight babies. Researchers estimate that as many as 18% of 250,000 premature babies born in the U. S. each year may be attributed to infectious oral diseases.²

Baby Bottle Decay

Baby Bottle Decay can destroy your child's baby teeth and cause **serious** damage to permanent teeth. This condition is caused when your child is put to bed with a bottle filled with milk, formula, juice or sugar water. It can also be caused if a child's teeth are not wiped clean after a bottle feeding.

Take Your Baby to the Dentist

Ask your dentist about when to bring your child in for his first visit. Usually, the dentist will want to see a child between ages 1 and 2.

For ordering a supply of this brochure for your dental office call 800.434.2638, option 3. Please reference form number KC4534.

Products and services marketed by Assurant Employee Benefits are underwritten by Union Security Insurance Company or an affiliated prepaid dental company. In New York, products and services marketed by Assurant Employee Benefits are underwritten by Union Security Life Insurance Company of New York, which is licensed in New York and has its principal place of business in Syracuse, New York. Plans contain limitations and exclusions. Benefits provided and premium amounts depend on the plan selected.

¹American Dental Hygienist Association - Dealing with Gum Disease - A Life Threatening Health Risk.

²National Institute of Dental and Craniofacial Research - The Oral-Systemic Health Connection

³Oral Health For Adults: Surgeon General's Report, Sept. 2001



ASSURANT
Employee
Benefits

¿Sabía usted que más del 75% de los adultos en los Estados Unidos de América padece diversos tipos de periodontitis (inflamación de las encías) y no lo saben?¹

Por favor lea este folleto para identificar los tópicos que desearía consultar con su dentista.



La atención dental no está destinada únicamente a la preservación de sus dientes...

Enfermedad Cardíaca

Las enfermedades del corazón son la causa principal de muerte entre hombres y mujeres. Afectan a más de 58 millones de estadounidenses al año—cobrando aproximadamente un millón de vidas anualmente. Se ha mostrado que existe un vínculo entre las enfermedades cardiovasculares y la bacteria que causa la periodontitis.¹

Cáncer de la boca

Anualmente se diagnostican 30,000 casos nuevos de cáncer de la boca y 9,000 personas mueren a causa de este tipo de cáncer. El cáncer de la boca es más común que la leucemia, melanoma de la piel, enfermedad de Hodgkin y cánceres del cerebro, hígado, tiroides, estómago, ovarios y cerviz. Es curable en sus primeras etapas y puede ser tratado exitosamente en más del 90% de los casos. Si no se detecta a tiempo, este cáncer puede extenderse a otras partes del cuerpo. En tal caso, el tratamiento suele ser muy difícil.

Diabetes

La diabetes es la cuarta causa principal de muerte en los Estados Unidos de América y sólo este año, cobrará más de 169,000 vidas. 16 millones de personas en los Estados Unidos de América padecen esta enfermedad. Sin embargo, más del cincuenta por ciento de éstas no están conscientes de su condición.

Aproximadamente el 95% de los estadounidenses con diabetes también padecen periodontitis.¹

Fumadores de alto riesgo

Entre los fumadores, la probabilidad de desarrollar enfermedad en las encías es siete veces más alta que la población de personas que no fuman. Uno de cada cuatro estadounidenses padece de periodontitis.³

Centro de Atención Dental

Visite nuestro Centro de Atención Dental:
www.assurantemployeebenefits.com
bajo "For Members". ¡Este sitio Web, disponible a cualquier hora del día, ofrece amplia información sobre la salud dental!

Prematuros de bajo peso

La evidencia más reciente muestra que el riesgo de dar a luz a bebés de bajo peso es siete veces más alto entre las mujeres embarazadas que padecen periodontitis. Científicamente se calcula que, anualmente, hasta un 18% de los 250,000 nacimientos prematuros en los Estados Unidos de América suele ser causado por enfermedades infecciosas de la boca.²

Caries de Biberones

Las Caries de Biberones pueden destruir la dentadura de su bebé y deteriorar **gravemente** los dientes permanentes. Este trastorno es causado cuando se acuesta al bebé con un biberón de leche, fórmula, jugo o agua azucarada. También es ocasionado por no limpiar los dientes del bebé con una toalla después de haberse tomado el biberón.

Lleve a su bebé al dentista

Pregúntele a su dentista cuándo es el momento apropiado para la primera consulta dental de su bebé. Normalmente, la mejor edad para visitar al dentista es cuando su hijo tiene entre 1 y 2 años de edad.

Para obtener copias de este folleto para distribuirlo en su consultorio, llame al 800.434.2638, opción 3. Por favor, refiérase al número de formulario KC4534.

Los productos comercializados por Assurant Employee Benefits son suscritos y/o suministrados por Union Security Insurance Company o una compañía afiliada de servicios dentales prepagados. En Nueva York, los productos y servicios son comercializados por Assurant Employee Benefits y suscritos por Union Security Life Insurance Company of New York, la cual tiene asentado su negocio principal en Syracuse, New York.

¹American Dental Hygienist Association - Dealing with Gum Disease - A Life Threatening Health Risk.

²National Institute of Dental and Craniofacial Research - The Oral-Systemic Health Connection

³Oral Health For Adults: Surgeon General's Report, Septiembre, 2001